Technical Data Sheet

















Foodmax DWF Spray

Entwässernder Schmierstoffl für prozessbedingten Lebensmittelkontakt mit guten Kriecheigenschaften

Beschreibung

Foodmax DWF Spray ist ein Vielzweck-Kriechöl für prozesbedingten Lebensmittelkontakt mit herausragenden Wasserbeseitigungseigenschfaten.

Anwendung

Foodmax DWF spray is ein ungiftiger, kreichfähiger und wasser beseitigender Schmierstoff, ideal für die Anwendung auf leicht belasteten Ketten, Lagern und Gleitbahnen in Gegenwart von Lebensmitteln und unter sauberen Umweltbedingungen

Vorteile

- Einsatztemperatur -30 °C to 145 °C
- Gute Verschleißschutzeigenschaften

- Gute Entwässerungseigenschaften
- Hervorragende Kriechfähigkeit Ausgezeichneter Korrosionschutz
- Enthält kein Mineralöl, Kohlenwasserstoffe, tierische Produkte hydrocarbons, Nussöle, oder genetisch modifizierte Inhaltsstoffe
- Leichte Anwendung durch Verpackung als Spray
- Auch erhältlich in Großverpackungen

Spezifikationen

FDA 21 CFR 178.3570 NSF H-1, 151576 Kosher Halal

Typische Eigenschaften

Foodmax DWF Spray

Entwässernder Schmierstoffl für prozessbedingten Lebensmittelkontakt mit guten Kriecheigenschaften

	Testmethode	Ergebnis
Erscheinungsbild	visuell	Bernsteinfarbene Flüssigkeit
Grundöl	-	synthetisch
Viskosität @ 40 °C, mm²/s	-	14
Dichte, kg/ltr.	-	0.878

All performance data on this Technical Data Sheet are indicative only and can vary during production

Matrix Specialty Lubricants BV - info@matrix-lubricants.com - www.matrix-lubricants.com